

ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ AURORAPRO ULTIMATE 350 С ЗАКРЫТЫМ ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ (MIG/MAG+MMA)

Артикул: Aurora-7219236
138300 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Дополнительная информация

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение 'декомпакт' с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом.

В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 5 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

- универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA
- мощный 4х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей
- интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки
- стабильная продолжительная работа на максимальных токах
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа
- современная высокоэффективная система воздушного охлаждения
- передовая модульная технология IGBT

Фукнции управления на подающем механизме:

- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
- регулировка сварочного напряжения
- режим быстрой протяжки проволоки

Применение:

- судостроение
- машиностроение
- нефтяная, химическая промышленность
- монтаж металлоконструкций
- строительство трубопроводов

Комплектация:

- горелка MIG 36 3 метра - 1 шт.
- кабель 35mm2, 4 метра - 1 шт.
- зажим на массу 500A - 1 шт.
- комплект роликов с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0, 1.0-1.2мм

Вес брутто:

- Источник тока: 38.4кг
- Подающий механизм: 21.7кг

Габариты упаковки:

- Источник тока: 580x360x730мм
- Подающий механизм: 740x360x590мм

Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции AuroraPRO SL-1500

Аппарат может быть дооснащён роликами подачи:

Ролик сталь 0.8-1.0мм /ULTIMATE 350-450-500 SKYWAY 350
Ролик сталь 1.0-1.2мм /ULTIMATE 350-450-500 SKYWAY 350
Ролик сталь 1.2-1.6мм /ULTIMATE 350-450-500 SKYWAY 350
Ролик AL 1.0-1.2мм /ULTIMATE 350-450-500 SKYWAY 350
Ролик AL 1.2-1.6 /ULTIMATE 350-450-500 SKYWAY 350

Гарантия - 2 года!

Скачать руководство пользователя (2.6 mb)

Скачать руководство пользователя подающего механизма (1.5 mb)

WeldTeh
welding technologies

Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: Р/с: 40702810038150001135
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б Кор/с: 30101810100000000964
ОГРН: 1157451002037 Бик: 046577964
ИНН: 7451386215 КПП:744701001 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"