Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»
Юридический адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б
ОГРН: 1157451002037
ИНН: 7451386215 КПП:744701001
Р/с: 40702810038150001135
Кор/с: 30101810100000000964
Бик: 046577964
в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"



ВИБРОПЛИТА FTL PCF 100

Артикул: foxweld-7376
71133 р

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Бензиновая прямоходная виброплита **FTL PCF 100**предназначена для уплотнения различных грунтов и покрытий.
В порядке убывания эффективности, виброплита подходит для уплотнения рассыпчатых грунтов, песка, асфальта, суглинков (ограниченно).
Устройство абсолютно автономно благодаря мощному бензиновому 4Т двигателю Lifan 168F-2, работающему на бензине А-92.
Двигатель оборудован маслодатчиком, который при низком уровне масла в картере двигателя остановит его работу и не позволит двигателю завестись до его заправки маслом до нужного уровня.
Производительный обслуживаемый виброузел выдаёт 30 кН центробежной силы, которая позволяет двигаться устройству по прямой со скоростью до 20 метров в минуту.
Вкупе с цельносварной опорной плитой виброплита достигает рабочего веса около 100 кг и позволяет добиваться уплотнения рабочей поверхности до 400 мм.
Устройство оборудовано баком для воды 11 л для орошения рабочей поверхности при работе и оснащено специальным кронштейном, блокирующим слетаниебака с его крепления во время работы.
Точка подъёма закольцована для предотвращения слетания устройства с крюка погрузчика.
С помощью комплектной подкатной тележки с колёсами устройство легко переводится в походное положение для транспортировки к месту работы, хранения или погрузки.
Ременной блок защищён надёжным кожухом для защиты оператора.
Ручка имеет надёжное крепление и крепится к устройству через массивные виброгасящиесайлентблоки.
Дополнительная транспортировочная скоба, приваренная к опорной плите основания для переноски устройства по рабочему объекту.
Около 3 часов работы от полного бака в режиме максимальной мощности.

Принцип действия. Виброузел с приводом от бензинового ДВС через ременную передачу передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ. Изделие можно ограниченно эксплуатировать на суглинках (смеси глины и песка) при превышении состава рабочей поверхности в пользу дисперсного материала (песка).
Требуется пробное тестирование оборудования на данном типе поверхности.

ЗАПРЕЩЕНОэксплуатировать изделие на связанной глине.

Виброплиту возможноиспользовать в задачах по трамбовке тротуарной плитки и брусчатки строгосовместно с полиуретановым ковриком, предварительно установленном на опорную плиту основания.
ЗАПРЕЩЕНОэксплуатировать изделие без полиуретанового коврика на брусчатке и тротуарной плитке во избежание разрушения рабочей поверхности.
Не рекомендуется использовать резиновые коврики во избежание порчи рабочей поверхности следами резины.
Рекомендуемый артикул полиуретанового коврика с комплектом крепления:

8009Коврик полиуретановый для виброплиты FTL PCF 100

ОСОБЕННОСТИ:

- Прямоходная (только вперёд)
- Назначение: уплотнение дисперсных грунтов и поверхностей (песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки)
- Глубина уплотнения грунта 400 мм
- Бензиновый двигатель Lifan 168F-2 (4-тактный, бензин А-92)
- Маслодатчик
- Вес изделия 99 кг
- Центробежная сила виброузла 30 кН
- Скорость движения 20 м/мин
- Бак для воды 11 л
- Точка подъёма для перегрузки на погрузочном крюке
- Дополнительная транспортировочная скоба на плите основания
- Подкатная тележка с колёсами
- Защитный кожух на ременном блоке
- Ручка с надёжным креплением к корпусу через виброгасящие сайлентблоки
- Топливный бак 3.6 л
- Время работы на полном баке при максимальных оборотах 3 ч
- Гарантия 1 год

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Виброплита в разборе - 1шт.,
- Транспортировочный комплект - 1 шт.,
- Воронка для заправки - 1 шт.,
- Отвертка '+/-' - 1шт.,

- Свечной ключ - 1шт.,
- Набор рожковых ключей - 1 комплект,
- Хомут червячный - 2 шт.,
- Хомут пластиковый - 2 шт.,
- Бак для воды - 1 шт.,
- Штуцер для обслуживания виброузла - 1 шт.,
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект
- Упаковка - 1 шт.