

Общество с ограниченной ответственностью «ВэлдТех»

Юридический адрес: 454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85 Б OFPH: 1157451002037

ИНН: 7451386215 КПП:744701001

в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Kop/c: 30101810100000000964 Бик: 046577964

P/c: 40702810038150001135



Артикул: Stalex-017156

28220 p



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Stalex DR-25 Оборудование предназначено для гибки арматуры и стальных прутьев. Ручной станок для гибки арматуры активно используется на предприятиях по изготовлению железобетонных конструкций, строительных площадках и прочих производствах. Гибка осуществляется за счет перемещения эксцентрика вокруг основного вала. Валы и эксцентрики взаимозаменяемы. В комплект входят два эксцентрика и два вала разных диаметров для жесткой фиксации и гибки прутков, полосы и арматуры разных размеров. Позволяют осуществлять гибы с высокой точностью и повторяемостью. Длина рычага (ручки) - 1200 мм. Особенности: • Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций) • Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 25 мм • Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства • Возможность крепления на любой верстак • В комплектации два эксцентрика и два вала.